

Virová žloutenka typu B	
Engerix-B 10 µg	podávají se tři dávky ve schématu den 0, měsíc 1 a 6 může se podat ve zrychleném schématu: den 0, měsíc 1 a 2, nebo den 0, 7, 21, aplikuje se čtvrtá dávka v měsíci 12 po 3 nebo 4 dávkách se předpokládá celoživotní protekce pediatrická verze pro děti od narození do 15 let
Engerix-B 20 µg	podávají se tři dávky ve schématu den 0, měsíc 1 a 6 může se podat ve zrychleném schématu: den 0, měsíc 1 a 2, nebo den 0, 7, 21, podává se čtvrtá dávka v měsíci 12 po 3 nebo 4 dávkách se předpokládá celoživotní ochrana dospělá verze pro osoby starší 15 let
Virová žloutenka typu A a B	
Twinrix Paediatric	podávají se tři dávky ve schématu den 0, měsíc 1 a 6 pediatrická verze pro děti od 1 roku do 15 let
Twinrix Adult	podávají se tři dávky ve schématu den 0, měsíc 1 a 6 dospělým se může podat ve zrychleném schématu den 0, 7 a 21, čtvrtá dávka se aplikuje v měsíci 12 dospělá verze pro osoby nad 16 let
Vzteklina	
Rabipur Verorab	preexpozice se podávají tři dávky v den 0, 7, 21 nebo 28, booster za rok zanechává ochranu na 5 let, poté každých 5 let přeočkování jednou dávkou vakcínou postexpozice (po pokousání vzteklým zvířetem) se u neočkovaných podávají dávky do svalu ve schématu den 0, 3, 7, 30, 90
Záškrt	
Adsorbed Diphtheria Vaccine Behring pro dospělé	očkování proti záškrtu u osob od 5 let, které nebyly dříve očkovány očkování jednou dávkou vakcínou, přeočkování po 10 letech vhodné pro osoby v riziku (zaměstnání, cestování)
Žlutá zimnice	
Stamaril Pasteur	prevence žluté zimnice pro děti od 6 měsíců a dospělé, podání jedné dávky s ochranou na deset let očkování musí být provedeno ve schváleném očkovacím centru a zaznamenáno v mezinárodním očkovacím průkazku, platnost je od 10. dne po vakcinaci po dobu 10 let

Výsvětlivky:

DTP – záškrt, tetanus, dávivý kašel

Hib – infekce způsobená *H. influenzae* typu b

polio – dětská obrna (poliomyelitida)

VHA – virová žloutenka (hepatitida) typu A

VHB – virová žloutenka (hepatitida) typu B

i.d. – podání vakcín do kůže

i.m. – podání vakcín do svalu

p.o. – podání vakcín ústy

s.c. – podání vakcín pod kůži

